

DEVRIOL®

Devrinols s.k.

Herbicīds

Selektīvs augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, zirņu un pupu sējumos, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu, zemeņu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu, krūmmelleņu, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos.

Darbīgā viela: napropamīds 450 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0252

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 4 x 5 l

Partijas Nr.: norādīts uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: norādīts uz iepakojuma



UZMANĪBU

EUH208 Satur 1,2-benzisothiazolin-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis - 112.

Telefona numurs avārijas gadījumā: CARECHEM24: +44 208 762 8322.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis - 67042473.

Reģistrācijas īpašnieks, adrese:

UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda, The Netherlands

Tel: +31 (0) 85 0712300

Email: uplholdingscoop@upl-ltd.com

Ražotājs:

UPL Europe Ltd, Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste.

Izplatītājs Latvijā:

AGRIMATCO LATVIA SIA

Tīraines iela 5c

Rīga, LV-1058, Latvija

Telefons: +371 67807711

Fakss: +371 67672217

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsās, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. **Nepieļaut sasalšanu.**
Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, uzglabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

DEVBINOL®
Devrinols s.k.

Herbicīds

Selektīvs augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, zirņu un pupu sējumos, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu, zemeņu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu, krūmmelleņu, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos.

Darbīgā viela: napropamīds 450 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0252

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 5 l

Partijas Nr.: norādīts uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: norādīts uz iepakojuma



UZMANĪBU

EUH208 Satur 1,2-benzisothiazolin-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis - 112.

Telefona numurs avārijas gadījumā: CARECHEM24: +44 208 762 8322.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis - 67042473.

Reģistrācijas īpašnieks, adrese:

UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda, The Netherlands

Tel: +31 (0) 85 0712300

Email: uplholdingscoop@upl-ltd.com

Ražotājs:

UPL Europe Ltd, Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste.

Izplatītājs Latvijā:

AGRIMATCO LATVIA SIA

Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1058, Latvija

Telefons: +371 67807711

Fakss: +371 67672217

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsās, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. **Nepieļaut sasalšanu.**

Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, uzglabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to nekavējoties mazgāt zem tekošas ūdens strūklas ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100ml ūdens. Neizsaukt vemšanu.

Griezties pēc pirmās palīdzības pie ārsta.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu. Strādājot ar produktu obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratorus, aizsargbrilles, gumijas cimds un slēgtus apavus.

Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt seju un rokas ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra, jāmazgā.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Preparāts un tā iedarbības veids

Selektīvs augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, zirņu un pupu sējumos, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu, zemeņu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu, krūmmelleņu, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos. Preparāts jālieto pirms nezāļu sadīgšanas, jo tas neiedarbojas uz sadīgušām nezālēm.

Devrinols s.k. efektivitāte nezāļu ierobežošanā, deva 2.0 l/ha.

	Nezāles
Laba, (efektivitāte 85 līdz 94.9%)	Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), parastā virza (<i>Stelaria media</i>)
Vidēja, (efektivitāte 70 līdz 84.9%)	Persijas veronika (<i>Veronica persica</i>), ķeraīņu madara (<i>Galium aparine</i>), parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)
Zema (efektivitāte 50-69.9%)	Ārstniecības matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>) tīruma vjoliņa (<i>Viola arvensis</i>), dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>)

Lietošanas laiks un devas

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0	Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas.	-	1
Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti*, Ķīnas kāposti*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0	Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga izstādīšanas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas.	-	1
Upenes*, jānogas*, ērkšķogas*, avenes*, krūmmellenes*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	5.0	Apsmidzināt apdobes agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas.	-	1
Ābeles*, bumbieres*, plūmes*, ķirši*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	5.0	Apsmidzināt apdobes agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas.	-	1
Zemenes*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0	Apsmidzināt agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas.	-	1
Zirņi*, pupas*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0	Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas.	-	1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

Lietošana

Lietojiet Devrinols s.k. izsmidzinot 200-300 litru darba šķidrums uz hektāru.

DEVRIKOLS s.k. IR JĀIESTRĀDĀ AUGSNĒ 30 MINŪŠU LAIKĀ PĒC IZSMIDZINĀŠANAS.

Iestrāde tradicionālās augsnes apstrādes gadījumā. Tūlīt pēc izsmidzināšanas Devrinols s.k. iestrādā 2-3 cm dziļi. Sēju var veikt nekavējoties pēc lauka apstrādes, vai 14 dienu robežās pēc herbicīda iestrādes augsnē. Ja sējmašīna ir aprīkota ar vieglām ecēšām, tad otrā iestrāde augsnē tiek veikta sējot. Gadījumos, ja otrā iestrāde tiek veikta sējot, sēja jāveic 48 stundu laikā pēc smidzinājuma.

IEROBEŽOJUMI/BRĪDINĀJUMI

- Nelietot Devrinols s.k. vieglās smilts augsnēs vai augsnēs, kur organiskās vielas saturs ir augstāks par 10%.
- IZVAIRĪTIES NO SMIDZINĀJUMU PĀRKLĀŠANĀS.
- Efektivitāte var samazināties, ja preparāts tiek pārāk dziļi iestrādāts augsnē.
- Iestrādes kvalitāte slapjā augsnē būs neapmierinoša.
- Kūtmēsli, salmi un citas organiskas vielas var samazināt produkta efektivitāti.
- Ogulāju un augļu koku apdobēm jābūt brīvām no iepriekšējā gada nezāļu atliekām.
- Apsmidzināt upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu un krūmmelleņu apdobs ne ātrāk kā 10 mēnešus pēc iestādīšanas

IEROBEŽOJUMI PĒCKULTŪRAI

Pirms kultūrauga sēšanas vai stādīšanas, augsni nepieciešams uzart ne mazāk kā 20 cm dziļi.

Vietās, kur ir bijusi pārsniegta preparāta deva (piem., smidzinājumu pārsedze), iespējama pēckultūru dīgšanas kavēšanās un ražas samazināšanās.

Ja ar Devrinols s.k. apstrādātais rapsis kaut kādu apstākļu dēļ ir jāpārsēj, tad tikai rapsis vai citi krustziežu dzimtas kultūraugi var tikt pārsēti un stādīti.

Kukurūzu var audzēt pēc **9 mēnešiem**, pēc pēdējās apstrādes ar Devrinols s.k..

Ziemāju graudaugus, stiebrzāles vai citas kultūras drīkst sēt tikai pēc 12 mēnešiem.

Darba šķidrums sagatavošana

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārlicināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Devrinols s.k. daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

Smidzinātāja mazgāšana

Pēc Devrinols s.k. lietošanas viss smidzinātājs ir rūpīgi jāiztīra, lietojot tīru ūdeni un ievērojot tehnikas ražotāja rekomendācijas.

Tukšais iepakojums

Pēc preparāta izmantošanas, tara jāizskalo ar 3 reizes ar ūdeni un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidrums sagatavošanai. Tukšo iepakojumu nedrīkst izmantot atkārtoti, tas jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdens tilpņu un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Noplūdes gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālās vides pārvaldei.

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsās, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. **Nepieļaut sasalšanu.** Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, uzglabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Juridiskā atbildība

Ieteikumi preparāta lietošanai ir pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem gadījumos, kuri ir ārpus ražotāja kontroles, piem., nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, nepareiza pielietošanas metode, nepiemērots augsnes tips u.c. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas un lietošanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā noslēgtā iepakojumā un tam ir atbilstoši glabāšanas apstākļi.